

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Caen, le 26 octobre 2022

COVID-19 : POINT DE SITUATION EN NORMANDIE

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

L'incidence régionale en baisse

Au 25 octobre, l'incidence régionale en Normandie observe une baisse de 7,8 % par rapport à la semaine dernière et s'établit à 540,3 cas p.100 000 habitants :

- Normandie : - 7,8 % (taux d'incidence SPF du 15/10 au 21/10 : 540,3)
- Calvados : - 6 % (taux d'incidence SPF du 15/10 au 21/10 : 507,7)
- Eure : - 7,9 % (taux d'incidence SPF du 15/10 au 21/10 : 546,9)
- Manche : + 2,5 % (taux d'incidence SPF du 15/10 au 21/10 : 501,7)
- Orne : - 17,6 % (taux d'incidence SPF du 15/10 au 21/10 : 500,7)
- Seine-Maritime : - 9,6 % (taux d'incidence SPF du 15/10 au 21/10 : 579,1)

Le nombre de reproduction (R) s'établit à 0,95.

Le virus circule toujours dans la population : dans ce contexte, la vaccination et le respect des gestes barrières sont indispensables pour se protéger et protéger les autres

Dans ce contexte de circulation du virus, **la campagne de vaccination automnale à destination des personnes à risque de forme grave de Covid-19 a débuté le 3 octobre** (voir ci-dessous).

Pour continuer de prévenir la diffusion des virus, gardons les bons réflexes acquis tout au long de la crise **en aérant régulièrement** et en se lavant souvent les mains.

Le port du masque est hautement recommandé et nécessaire dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, comme les transports en commun, et en particulier en présence de personnes fragiles. Il est aussi recommandé pour les personnes les plus vulnérables.

De plus, en raison de la fragilité des personnes accueillies et du niveau de circulation actuel du virus, le port du masque reste très fortement recommandé, lorsqu'il est possible, dans les établissements accueillant des personnes âgées ou une majorité de personnes à risque de forme grave du Covid-19.

Au moindre doute, ou en cas de symptômes, **testons-nous et isolons-nous immédiatement si le test est positif**.

Le taux de positivité en légère baisse

Entre le 15 et le 21 octobre, 60 550 personnes ont été testées dont 17 870 ont présenté un résultat positif. Le taux de positivité est en légère baisse et s'établit à 29,51 % contre 30,43 % au dernier point de situation du 12 octobre.

Les hospitalisations en hausse

Au 24 octobre, 1 182 personnes atteintes du Covid-19 sont hospitalisées (965 au dernier point de situation du 12 octobre), dont 45 en réanimation (30 lors du dernier point de situation).

Besoin de soins? Avant de me rendre aux urgences, gardons les bons réflexes

Avec la reprise des épidémies hivernales, notamment le virus infantile de la bronchiolite, avant de se rendre aux urgences pédiatriques ou adultes, gardons les bons réflexes.

Le premier réflexe doit amener à contacter son médecin traitant. S'il n'est pas joignable, si le patient n'en a pas ou si son entourage considère la situation comme particulièrement inquiétante, il doit immédiatement contacter le SAMU-Centre 15 ou le Service d'accès aux soins (SAS), en composant le 15.

Les médecins régulateurs sont à la disposition des appelants pour leur faire bénéficier directement d'une réponse médicale adaptée, allant du conseil à la gestion d'urgence.



VACCINATION

La campagne de vaccination automnale a débuté le 3 octobre

Depuis le lundi 3 octobre, la campagne de vaccination automnale pour les personnes à risque de forme grave de Covid-19 a débuté. Ce rappel vaccinal est effectué avec des vaccins à ARNm bivalents, ciblant notamment les variants du virus actuellement en circulation sur le territoire (dérivés d'Omicron).

La population éligible au rappel automnal comprend, indifféremment du nombre de rappels précédemment reçus :

- Les personnes âgées de 60 ans et plus ;
- Les résidents d'EHPAD et USLD quel que soit leur âge ;
- Les personnes à risque de forme grave de la maladie (personnes immunodéprimées, femmes enceintes, personnes de moins de 60 ans identifiées comme étant à risque) ;
- Les personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables ;
- Les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social.

L'administration de cette dose de rappel devra respecter les délais minimaux recommandés entre deux vaccinations, à savoir :

- 3 mois pour les personnes de 80 ans et plus, pour les résidents en EHPAD ou en USLD, pour les personnes immunodéprimées ;
- 6 mois pour les autres.

En cas d'infection récente au Covid-19, la vaccination est recommandée dès 3 mois après l'infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection.

Les possibilités de vaccination sont nombreuses, notamment auprès des professionnels de ville (médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, etc.).

Retrouvez ici l'infographie : « Quels vaccins pour quel public cet automne ? »

La campagne de vaccination contre la grippe se déroule de manière concomitante à la campagne de vaccination contre le Covid-19.

La vaccination contre la grippe saisonnière est fortement recommandée **pour les personnes les plus fragiles** (personnes âgées de 65 ans et plus, femmes enceintes, personnes atteintes de certaines maladies chroniques, personnes obèses ayant un Indice de Masse Corporelle supérieur ou égal à 40). La **vaccination des soignants et des professionnels en contact régulier avec des personnes présentant un risque de grippe sévère** est également recommandée.


Il est tout à fait possible de recevoir les deux vaccinations le même jour. Si la personne choisit d'espacer les vaccinations, il est recommandé de recevoir les deux vaccins dans un laps de temps relativement court et le plus tôt possible avant l'arrivée de l'épidémie de grippe.

CIRCULATION DU VIRUS

• Taux d'incidence - données Santé publique France

Retrouvez les données publiées par Santé publique France [en cliquant ici](#).

• Taux d'incidence - dynamique de l'épidémie (variation hebdomadaire*)




• Nombre de reproduction effectif (R0)




* Le nombre de reproduction effectif (R0) correspond au nombre moyen de personnes qu'une personne malade va contaminer (lorsque le R0 est supérieur à 1, il s'agit du **seuil de vigilance** ; au-delà de 1,5, c'est le **seuil d'alerte** qui est atteint).

ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE au 24.10.2022





Depuis le début de l'épidémie, on estime à 6 281 le nombre de personnes porteuses du coronavirus COVID-19 décédées en Normandie (à l'hôpital et en EHPAD).

DÉPISTAGES (SOURCE SPF)



• Taux de positivité



- Le taux de positivité des tests RT-PCR correspond au taux de positivité des prélèvements virologiques réalisés dans chaque département sur 7 jours glissants (entre 5 et 10 %, il s'agit du **seuil de vigilance** ; au-delà de 10 %, c'est le **seuil d'alerte** qui est atteint)