


GLYPHOSATE : Evolution sur les captages AEP actifs (eau brute)


Sélection des captages ayant eu un maximum supérieur à 0,1µg/l

Département-Commune implantation--Code Sise _ Code BSS-Nom UGE-Nom du Captage


014 -AGY- 000046-01184X0040- TROIS CANTONS -ST LEONARD




014 -ARGANCHY- 000047-01184X0051- TROIS CANTONS -RIBEL




014 -AURSEULLES- 000050-BSS003HIPM- SUDBESSION PREBOCAGE -PONT DU TITRE



014 -AURSEULLES- 000091-01195X0212- SUDBESSION PREBOCAGE -BEYROLLES F2




014 -AURSEULLES- 000252-01451X0021- SUDBESSION PREBOCAGE -ECTOT




014 -BANVILLE- 000063-01193X0003- VIEUX COLOMBIER -BANVILLE


Résultats en µg/l

**014 -BERNESQ- 000039-01182X0010- NOB REGIE -BERNESQ NORD**

Résultats en µg/l


**014 -COMBRAY- 000400-01754X0014- CLECY DRUANCE -BAS DE LA COURRIERE**

Résultats en µg/l




014 -CORMOLAIN- 000241-01443X0008- SUDBESSIN PREBOCAGE -DROME


Résultats en µg/l

**014 -GLOS- 002678-01474X0071- EAUX SUD PAYS D AUGE- SAUR -GLOS F1**


Résultats en µg/l

**014 -GOUVIX- 000294-01465X0122- EAUX SUD CALVADOS -MINES DE GOUVIX**


Résultats en µg/l




014 -HEROUVILLE-SAINT-CLAIR- 000134-01205X0001- EAU DU BASSIN CAENNAIS-SAUR -BEAUREGARD F5




014 -HEROUVILLE-SAINT-CLAIR- 000138-01205X0110- EAU DU BASSIN CAENNAIS-SAUR -CHEMIN DE BIEVILLE F7




014 -HOM (LE)- 000266-01456X0002- VALLEE DE HAMARS -THOMAS




014 -LISIEUX- 000323-01474X0009- EAUX SUD PAYS D AUGE - VEOLIA -GRAIS



014 -LIVAROT-PAYS-D'AUGE- 000348-01478X0013- EAUX SUD PAYS D AUGE - VEOLIA -DOUET ST GILLES




014 -LOUVIGNY- 000112-01198X0300- EAU DU BASSIN CAENNAIS-SAUR -ORNE




014 -LUC-SUR-MER- 000119-01201X0115- EAU DU BASSIN CAENNAIS-SAUR -CHEMIN AUX ANES F1

Résultats en µg/l




014 -MANERBE- 000227-01216X0150- PLATEAU OUEST DE LISIEUX -ECOLE




Résultats en µg/l



014 -NOUES DE SIENNE- 000354-01738X0002- SIEINNE (SPE) -SIENNE


Résultats en µg/l



014 -PIERREPONT- 000405-01761X0033- EAUX SUD CALVADOS -FONTAINE LA VALLEE F1**014 -PONT-L'EVEQUE- 000211-01213X0218- COEUR COTE FLEURIE -ORMERIE F1****014 -SAINT-ANDRE-D'HEBERTOT- 001474-- SAINT BENOIT D'HEBERTOT -TUNNEL ST ANDRE S1 A S4**


014 -SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE- 000207-01212X0134- SAINT ETIENNE LA THILLAYE -FONTAINE AUX GUILLOTS

Résultats en µg/l




014 -SAINT-GATIEN-DES-BOIS- 000026-00977X0060- FONTAINE RUANTE -FONTAINE RUANTE

Résultats en µg/l




014 -SAINT-HYMER- 000199-01212X0035- PONT L'EVEQUE -PLOUIN

Résultats en µg/l



014 -SAON- 000043-01183X0075- MOLAY LITTRY -GOSSELINES


Résultats en µg/l



Maximum (en µg/l) 0,22

014 -THUE ET MUE- 002094-01197X0138- EAU DU BASSIN CAENNAIS-SAUR -GROS ORME FD2


Résultats en µg/l



Maximum (en µg/l) 0,36


014 -TRACY-SUR-MER- 000056-01191X0239- BAYEUX INTERCOM -ROSIERE

Résultats en µg/l




Maximum (en µg/l) 0,12


014 -VALDALLIERE - 000370-01744X0010- BRUYERES -PONT D'ELOY F1B




014 -VILLETTE (LA)- 000395-01753X0008- CLECY DRUANCE -PORTE




014 -VIRE NORMANDIE- 000378-01746X0005- SERVICE EAU VIRE NORMANDIE -VIRENE CANVIE




Résultats en µg/l



Résultats en µg/l




Résultats en µg/l




027 -MAUNY- 000010-00996X0002- SERPN -LES VARRAS

Résultats en µg/l




027 -SAINT-DENIS-LE-FERMENT- 000097-01254X0070- GISORS -LE BOUT DU MOULIN SAINT PAER

Résultats en µg/l




027 -SAINT-MARCEL- 000168-01511X0080- SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION -HAMEAU DE MONTIGNY PUILS

Résultats en µg/l




050 -AUVERS- 002398-011172X0104- SMPEP DE L'ISTHME DU COTENTIN -LA BRUYERE F3

Résultats en µg/l




050 -BARNEVILLE-CARTERET- 000015-00935X0034- CA DU COTENTIN-COTE DES ISLES-VEOLI -LACHE POULAIN P1

Résultats en µg/l




050 -BAUDRE- 000020-01441X0010- SAINT-LO AGGLO - VEOLIA -RIVIERE LA VIRE - BAUDRE


Résultats en µg/l




050 -BREUVILLE- 000038-00726X0004- CA DU COTENTIN-COEUR COTENTIN-SAUR -HAMEAU ES JEANNE F1



050 -BREVILLE-SUR-MER- 000039-01727X0024- SMPGA - CEO -BREVILLE P1




050 -BREVILLE-SUR-MER- 002393-01727X0051- SMPGA - CEO -STAND DE TIR F4




050 -BRIX- 001853-00727X0031- CA DU COTENTIN-COEUR COTENTIN-VEOLI -BELLEFONTAINE F3


Résultats en µg/l

**050 -CARENTAN-LES-MARAIS- 000437-01174X0021- COMMUNE DE CARENTAN -LES FONTAINES F1**


Résultats en µg/l

**050 -CHERBOURG-EN-COTENTIN - 000124-00723X0084- CAC - CHERBOURG EN COTENTIN -BOUILLONNIERE S1**


Résultats en µg/l




050 - CHERBOURG-EN-COTENTIN - 000126-00723X0086- CAC - CHERBOURG EN COTENTIN -LA ROQUETTE S1




050 - CHERBOURG-EN-COTENTIN - 000403-00723X0089- CAC - CHERBOURG EN COTENTIN -MAFFREE S1




050 - CHERBOURG-EN-COTENTIN - 002038-00722X0113- CAC - CHERBOURG EN COTENTIN -RIVIERE DIVETTE - PONT COSNARD




050 -CLITOURPS- 000083-00731X0004- CA DU COTENTIN - VAL DE SAIRE -LE PRIEURE 7 PUILS C1




050 -CLITOURPS- 000084-00731X0006- CA DU COTENTIN - VAL DE SAIRE -LE PRIEURE S1




050 -COLOMBE (LA)- 000086-01733X0003- COMMUNE DE VILLEDIEU -PRE DES DOUITS NORD C1




050 -COLOMBE (LA)- 000089-01733X0042- COMMUNE DE VILLEDIEU -PRE DES DOUITS NORD F1



050 -CUVES- 000097-02094X0003- SIAEP DE ST POIS -RIVIERE LE GLANON - CUVES




050 -GONNEVILLE-LE THEIL- 000135-00724X0015- CA DU COTENTIN - ST PIERRE EGLISE -HAMEAU CAUCHON S3




050 -GONNEVILLE-LE THEIL- 000387-00724X0010- CA DU COTENTIN - VAL DE SAIRE -HAMEAU PUCHOT S1

Résultats en µg/l




050 -GRANDPARIGNY- 000218-02481X0017- CLEP SAINT HILAIRE - STGS -RIVIERE LA SELUNE-LA LANDE




Résultats en µg/l




050 -GRANDPARIGNY- 000251-02481X0022- CLEP SAINT HILAIRE - STGS -SAINT BERTHEVIN EXTERIEUR P2

Résultats en µg/l




050 -GROSVILLE- 000154-00725X0016- CA DU COTENTIN - LES PIEUX -LES FONTAINES F1**050 -HAGUE (LA)- 000114-00722X0097- CAC - CHERBOURG EN COTENTIN -ROUSSELLERIE F1****050 -JULLOUVILLE- 000031-02083X0006- SMPGA PROD - SEPGA -RIVIERE LE THAR - BOUILLOU**


050 -LOLIF- 000191-02091X0034- SMPGA - STGS -LE HAMEL S2




050 -LOLIF- 002601-02091X0055- SMPGA - STGS -LE HAMEL S3




050 -LUCERNE-D'OUTREMER (LA)- 000194-01735X0004- COMMUNE DE LA HAYE PESNEL -LA PAUMERIE C1




Résultats en µg/l






Résultats en µg/l




Résultats en µg/l



050 -MOUCHE (LA)- 000230-01736X0026- SIAEP DE LA HAYE PESNEL -LA MOUCHE S1**050 -MOUCHE (LA)- 003942-- SIAEP DE LA HAYE PESNEL -COLLECTEUR LES MORICIERES****050 -OZEVILLE- 000246-00736X0017- CA DU COTENTIN - MONTEBOURG -L'EBAHI S1**

050 -PERNELLE (LA)- 002022-00732X0026- CA DU COTENTIN - VAL DE SAIRE -FANOVILLE F1


Résultats en µg/l



Maximum (en µg/l) 0,21

050 -QUETTEHOU- 000271-00732X0007- CA DU COTENTIN - VAL DE SAIRE -LE VALVACHET S1


Résultats en µg/l



Maximum (en µg/l) 0,18


050 -QUETTEHOU- 000273-00736X0023- CA DU COTENTIN - VAL DE SAIRE -LA CHOUETTERIE S1

Résultats en µg/l




Maximum (en µg/l) 0,51


Résultats en µg/l




Résultats en µg/l




Résultats en µg/l




Résultats en µg/l



Résultats en µg/l




Résultats en µg/l




050 -SAINT-JEAN-DE-SAVIGNY- 000321-01186X0003- SAINT-LO AGGLO - SAUR -RIVIERE L'ELLE-ST JEAN SAVIGNY

Résultats en µg/l




050 -SAINT-LAURENT-DE-TERREGATTE- 002028-02096X0047- CLEP DE BAIE ET BOCAVE PRODUCTION -RIVIERE SELUNE - PT D

Résultats en µg/l




050 -SAINT-LO- 000332-01441X0008- SAINT-LO AGGLO - VEOLIA -REtenue du semilly

Résultats en µg/l



050 -SAINT-OVIN- 000352-02097X0045- CLEP DE BAIE ET BOCAGE PRODUCTION -LAMBALLE F1


Résultats en µg/l



Maximum (en µg/l) 0,30

050 -SAINT-SAUVEUR-VILLAGES- 000361-01431X0005- CLEP DE ST SAUVEUR AUBIGNY -RIVIERE LA TAUTE - GD MOULIN


Résultats en µg/l



Maximum (en µg/l) 0,25

050 -SAINT-SAUVEUR-VILLAGES- 002062-01431X0025- CLEP DE ST SAUVEUR AUBIGNY -CARRIERE DE LA BUISSONNIERE


Résultats en µg/l




Maximum (en µg/l) 0,69

050 -SARTILLY-BAIE-BOCAGE- 000225-02091X0001- SMPGA - STGS -LA HAYE GOUTTIERE S1


Résultats en µg/l




**050 -SAUSSEMESENIL- 000371-00728X0033- CA DU COTENTIN-COEUR COTENTIN-VEOLI -LES CORPS S1**

Résultats en µg/l


**050 -SAUSSEMESENIL- 000372-00728X0034- CA DU COTENTIN-COEUR COTENTIN-VEOLI -LES CORPS S2**

Résultats en µg/l




050 -SOURDEVAL- 000430-02102X0015- CLEP DE SOURDEVAL -LA CHARTERIE S1**050 -TAMERVILLE- 000378-00728X0031- CA DU COTENTIN-COEUR COTENTIN-VEOLI -VAUGOUBERT S1****050 -TAMERVILLE- 001854-00728X0047- CA DU COTENTIN-COEUR COTENTIN-VEOLI -VAUGOUBERT FES1**


050 -TANU (LE)- 001646-01735X0004- SIAEP DE LA HAYE PESNEL -LE FRESNE GRAND C1



050 -TANU (LE)- 001647-01736X0025- SIAEP DE LA HAYE PESNEL -LE FRESNE LE TANU F1




050 -TERRE-ET-MARAIS- 000366-01172X0068- CLEP SYMPEC -LA GUILLOTERIE F3




050 -TOLLEVAST- 000398-00727X0014- CA DU COTENTIN-DOUVE DIVETTE -SAINT ACAIRE F1

Résultats en µg/l




050 -VAST (LE)- 000418-00732X0028- CA DU COTENTIN - VAL DE SAIRE -HAMEAU BELLOT S1

Résultats en µg/l




050 -VER- 000434-01731X0005- CLEP CERENCES-MONTMARTIN/MER VEOLIA -RIVIERE L'AIROU - LE MANOIR


Résultats en µg/l




Résultats en µg/l



Résultats en µg/l




Résultats en µg/l




061 -CERISE- 000892-BSS000TTBT- COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON -PEUPLERAIE-F1

Résultats en µg/l




061 -CERISE- 002047-- COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON -SARTHE (LA COUR)

Résultats en µg/l




061 -CETON- 000210-BSS000XYRR- SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE -ROCHE

Résultats en µg/l




061 -CETON- 000212-BSS000XYRT- SIAEP DU BASSIN DE L'HUISNE -MESNIL


Résultats en µg/l




**061 -CHAMPOSOULT- 001088-BSS000MQWR- SIAEP DE CHAMPOSOULT -VAL BEQUET**

Résultats en µg/l

**061 -CHANU- 000046-BSS000RCWD- DOMFRONT-TINCHEBRY INTERCO 1 -PONT HERBOUT**


Résultats en µg/l



061 -DOMFRONT EN POIRIAIE- 001551-BSS000RDBS- FLERS AGGLO 1 -MANGEANTIERE**061 -GAPREE- 000094-BSS000REMY- SMAEP DE GAPREE -LOUVoy****061 -LANDISACQ- 000048-BSS000RCWF- FLERS AGGLO 1 -BARRAGE VISANCE**


061 -MAGE (LE)- 000180-BSS000TTXB- SIAEP REGION DE LONGNY AU PERCHE -CUCUYERE

Résultats en µg/l




061 -ORIGNY-LE-ROUX- 001554-BSS000VXWS- SIAEP DU PERCHE SUD 3 -CHEREPERRINE F2

Résultats en µg/l




061 -POINTEL- 000057-BSS000RDGW- SIAEP DU HOULME 1 -LAUDIERE

Résultats en µg/l




061 -PUTANGES-LE-LAC- 000058-BSS000RDHY- SIAEP DU HOULME 1 -GRANDE ILE


Résultats en µg/l

**061 -REVEILLON- 000164-BSS000TTND- SIAEP DU HAUT PERCHE 1 -GROUAS**

Résultats en µg/l


**061 -RIVES D'ANDAINE- 000121-BSS000TSBR- SIE ANDAINE -PONT DE COUTERNE**

Résultats en µg/l




061 -SABLONS SUR HUISNE- 000207-BSS000VYGH- SIAEP DE NOCE -DACTIERE


Résultats en µg/l

**061 -SAINT-BOMER-LES-FORGES- 000053-BSS000RDBZ- FLERS AGGLO 1 -MOULIN D'AUVILLIERS**


Résultats en µg/l

**061 -SAINT-BOMER-LES-FORGES- 000054-BSS000RDCA- SMAEP DE DOMFRONT -VAL BLONDEL "PRES RD.962"**


Résultats en µg/l




Résultats en µg/l



Résultats en µg/l




Résultats en µg/l




061 -SAP-EN-AUGE - 000014-BSS000MQTH- SIAEP DE LA ROULANDIERE -ROULANDIERE

Résultats en µg/l




061 -TINCHEBRAY-BOCAGE- 000043-BSS000RCUV- DOMFRONT-TINCHEBRAY INTERCO 1 -NOE VERTE

Résultats en µg/l




061 -TOUROUVRE AU PERCHE- 001323-BSS000TTKK- SIAEP DU HAUT PERCHE 2 -GUE DE L'ANE "PRES STATION"

Résultats en µg/l



076 -BEC-DE-MORTAGNE- 000016-00575X0122- CCAMPAGNE CAUX GODERVILLE -BEC-DE-MORTAGNE-FOND JAUNI SOU


Résultats en µg/l



Maximum (en µg/l) 0,20

076 -BLANGY-SUR-BRESLE- 000025-00447X0020- SYN. BLANGY-BOUTTENCOURT -BLANGY F1 1951


Résultats en µg/l



Maximum (en µg/l) 0,12

076 -BOLBEC- 000028-00756X0070- CVS BOLBEC-GRUCHET -BOLBEC RUE AZARIA SELLE SOURCE


Résultats en µg/l



Maximum (en µg/l) 0,56


076 -DARNETAL- 000056-01001D0151- METROPOLE ROUEN - ROUEN -DARNETAL ST-JACQUES ANCIEN S1

Résultats en µg/l




076 -FECAMP- 000075-00575X0137- FECAMP CAUX LITTORAL AGGLO -FECAMP CAPTAGE GOHIER

Résultats en µg/l




076 -HERICOURT-EN-CAUX- 000127-00578X0007- SYN. CAUX CENTRAL -HERICOURT-EN-CAUX

Résultats en µg/l




076 -LIMESY- 000137-00767X0021- CCAUX AUSTREBERTHE -LIMESY


Résultats en µg/l

**076 -MANNEVILLE-ES-PLAINS- 000142-00581X0004- CCCA SECTEUR MANNEVILLE-ES-PLAIN -MANNEVILLE MOULIN (LE)**

Résultats en µg/l


**076 -MOULINEAUX- 000173-00997X0163- METROPOLE ROUEN - ROUEN -MOULINEAUX FOR INNOCENT F1**

Résultats en µg/l




076 -MOULINEAUX- 000174-00997X0164- METROPOLE ROUEN - ROUEN -MOULINEAUX FOR DU MOULIN F2

Résultats en µg/l




076 -SAINT-AUBIN-SUR-SCIE- 000226-00428X0038- DIEPPE MARITIME-SECT DIEPPE -ST-AUBIN SOURCE DU GOUFFRE

Résultats en µg/l




076 -SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY- 000232-01005K0052- METROPOLE ROUEN - SECTEUR SUD -ST-ETIENNE CHAPELLE (LA) F3

Résultats en µg/l




076 -SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE- 000244-00756X0120- LHSM-LE HAVRE -RADICATEL MOULIN (A - OUEST)

Résultats en µg/l




076 -SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT- 000250-00747X0199- LHSM-LE HAVRE -ST-LAURENT SOURCE DES PRUNIERS

Résultats en µg/l




076 -SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT- 001797-- LHSM-LE HAVRE -ST-LAURENT GDES+PTS SOURCES

Résultats en µg/l



076 -SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE- 000268-00756X0040- LHSM-LE HAVRE -RADICATEL C1

Résultats en µg/l



076 -YPORT- 000313-00568X0061- LHSM-LE HAVRE -YPORT

Résultats en µg/l

