

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Caen, le 9 novembre 2022

COVID-19 : GARDONS LES BONS REFLEXES ET PROTÉGEONS-NOUS FACE AUX PATHOLOGIES HIVERNALES

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DU COVID-19

Suite à la suspension par une partie des Laboratoires de biologie médicale privés de la transmission des résultats de tests Covid-19 dans Si-DEP, le nombre de nouveaux cas confirmés est sous-estimé à compter du vendredi 28 octobre ; de même le taux d'incidence et le taux de dépistage sont sous-estimés à compter du dimanche 30 octobre. Les équipes de Santé publique France restent mobilisées pour assurer le suivi de l'épidémie qui repose sur une surveillance multi-sources et permet d'apprécier son évolution.


Les hospitalisations en baisse

Les données relatives aux hospitalisations et au nombre de passages aux urgences restent un indicateur significatif permettant de suivre la tendance de la circulation du Covid-19, en l'absence de données épidémiologiques cette semaine.

Au 7 novembre, 1 095 personnes atteintes du Covid-19 sont hospitalisées (1 182 au dernier point de situation du 24 octobre), dont 39 en réanimation (45 lors du dernier point de situation).

Le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles est en baisse, et le nombre d'entrées en réanimation reste faible.

Le nombre de passage aux urgences pour suspicion de COVID-19 est en baisse, avec 57 pour 10 000 passages, contre 106 pour 10 000 la semaine précédente.



Besoin de soins? Avant de me rendre aux urgences, gardons les bons réflexes

Avec la reprise des épidémies hivernales, notamment le virus infantile de la bronchiolite, avant de se rendre aux urgences pédiatriques ou adultes, gardons les bons réflexes.

Le premier réflexe doit amener à contacter son médecin traitant. S'il n'est pas joignable, si le patient n'en a pas ou si son entourage considère la situation comme particulièrement inquiétante, il doit immédiatement contacter le SAMU-Centre 15 ou le Service d'accès aux soins (SAS), en composant le 15.

Les médecins régulateurs sont à la disposition des appelants pour leur faire bénéficier directement d'une réponse médicale adaptée, allant du conseil à la gestion d'urgence.



Contre le Covid-19 et les virus respiratoires hivernaux (bronchiolite, grippe), respectons les gestes barrières

Face à la circulation du Covid-19, comme contre l'ensemble des virus respiratoires hivernaux, en particulier la bronchiolite pour laquelle la Normandie se trouve en phase épidémique, mais aussi la grippe qui commence sa diffusion, le respect des gestes barrières est plus que jamais essentiel.

Porter systématiquement le masque en cas de symptômes (fièvre, toux) doit rester un réflexe pour chacun de nous pour protéger les autres.

De plus, le port du masque est hautement recommandé et nécessaire dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, comme les transports en commun, et en particulier en présence de personnes fragiles, ainsi que pour les personnes les plus vulnérables. Pour continuer de prévenir la diffusion des virus, il est recommandé d'aérer et de se laver les mains régulièrement.

De plus, en raison de la fragilité des personnes accueillies et du niveau de circulation actuel du virus, le port du masque reste très fortement recommandé dans les établissements accueillant des personnes âgées ou une majorité de personnes à risque de forme grave du Covid-19.

S'agissant du virus responsable de la bronchiolite chez les bébés et les jeunes enfants, il est notamment recommandé, pour limiter sa transmission, en complément des réflexes acquis tout au long de la crise, d'éviter quand cela est possible d'emmener son enfant dans les grands rassemblements et de limiter sa présence dans les endroits publics confinés, de ne pas partager les biberons, sucettes et couverts non lavés, et de laver régulièrement les jouets. Plus d'informations [en cliquant sur ce lien](#).

VACCINATION

La campagne de vaccination contre le Covid-19 et contre la grippe se poursuit

Cette année, en raison du contexte lié à la circulation du virus du Covid-19, la campagne de vaccination contre la grippe se déroule de manière concomitante à la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Il est tout à fait possible de recevoir les deux vaccinations le même jour. Si la personne choisit d'espacer les vaccinations, il est recommandé de recevoir les deux vaccins dans un laps de temps relativement court et le plus tôt possible avant l'arrivée de l'épidémie de grippe.

- Vaccination contre le Covid-19

Depuis le lundi 3 octobre, la campagne de vaccination automnale pour les personnes à risque de forme grave de Covid-19 a débuté. Ce rappel vaccinal est effectué avec des vaccins à ARNm bivalents, ciblant notamment les variants du virus actuellement en circulation sur le territoire (dérivés d'Omicron).

La population éligible au rappel automnal comprend, indifféremment du nombre de rappels précédemment reçus :

- Les personnes âgées de 60 ans et plus ;
- Les résidents d'EHPAD et USLD quel que soit leur âge ;
- Les personnes à risque de forme grave de la maladie (personnes immunodéprimées, femmes enceintes, personnes de moins de 60 ans identifiées comme étant à risque) ;
- Les personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables ;
- Les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social.

L'administration de cette dose de rappel doit respecter les délais minimaux recommandés entre deux vaccinations, à savoir :

- 3 mois pour les personnes de 80 ans et plus, pour les résidents en EHPAD ou en USLD, pour les personnes immunodéprimées ;
- 6 mois pour les autres.

En cas d'infection récente au Covid-19, la vaccination est recommandée dès 3 mois après l'infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection.

Les possibilités de vaccination sont nombreuses, notamment auprès des professionnels de ville (médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, etc.).

Retrouvez ici l'infographie : [« Quels vaccins pour quel public cet automne ? »](#)

- Vaccination contre la grippe saisonnière

Ouverte à tous, la campagne de vaccination contre la grippe se déroule de manière concomitante à la campagne de vaccination contre le Covid-19.

La vaccination contre la grippe saisonnière est fortement recommandée **pour les personnes les plus fragiles** (personnes âgées de 65 ans et plus, femmes enceintes, personnes atteintes de certaines maladies chroniques, personnes obèses ayant un Indice de Masse Corporelle supérieur ou égal à 40). La **vaccination des soignants et des professionnels en contact régulier avec des personnes présentant un risque de grippe sévère** est également recommandée.

Les personnes fragiles disposent d'un accès prioritaire aux vaccins contre la grippe au début de la campagne de vaccination : la délivrance et l'administration du vaccin contre la grippe leurs sont réservées pendant les 4 premières semaines de la campagne, soit du 18 octobre au 15 novembre 2022.